









دوربین دام هایبیرید (AHD+CVI+TVI+CVBS)

مدل	تصویر	مشخصات فنی	مشخصات
1 MIR23_AH100		1.4" cmos sensor/ 1.0MP/720P OSD , 3.5"plastic Φ 5*24pcs LED,25 m distance 3.6mm lens	دام 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه پلاستیکی-لنز 3.6 OSD 25 متر در شب
2 KIR24_AH100		1.4" cmos sensor/ 1.0MP/720P OSD , 2.5"plastic Φ 5*24pcs LED,25 m distance 3.6mm lens	دام 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه پلاستیکی-لنز 3.6 OSD 25 متر دید در شب
3 RDH_AH100		1.4" cmos sensor/ 1.0MP/720P OSD , 2.5"Metal Φ 5*23pcs LED,25 m distance 3.6mm lens	دام 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی-لنز 3.6 OSD 25 متر دید در شب
4 RDH_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , 2.5"Metal Φ 5*23pcs LED,25 m distance 3.6mm lens ,	دام 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی-لنز 3.6 OSD 25 متر دید در شب
5 RDH_AH200		1.2.7" cmos sensor/ 2.0MP/1080P OSD , 2.5"Metal Φ 5*23pcs LED,25 m distance 3.6mm lens ,	دام 2 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی-لنز 3.6 OSD 25 متر دید در شب
6 CIR21NT_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , 4.5"plastic Φ 5*21pcs LED,30m distance , 2.8-12mm lens	دام 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه پلاستیکی-لنز 2.8-12 OSD 30متر دید در شب
7 BHTNT_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , 3.5"Metal Plastic, Φ 5*36pcs LED,60m distance 2.8-12mm lens	دام 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی-لنز 2.8-12 OSD 60متر دید در شب
8 EIRCNT_AH200		1.3" cmos sensor/ 2.0MP/1080P OSD , 4.5"Metal Φ 5*30pcs LED,60 m distance , 2.8-12mm lens	دام 2 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی-لنز 2.8-12 OSD 60متر دید در شب

تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد












دفتر مرکزی : تهران ؛ یوسف آباد- کوچه نهم- خ ابن سینا-پ-6-واحد5

88105405-88105808-88105838







تلفن

WWW.PART-VISION.COM

دوربین بلت هایبیرید (AHD+CVI+TVI+CVBS)

مدل	تصویر	مشخصات فنی	مشخصات
1 NIH24_AH100		1.4" cmos sensor/ 1.0MP/720P OSD , Φ 5*24pcs LED , LED25m distance 3.6mm lens	بالت 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 25متر دید در شب
2 NIC23N_AH100		1.3" cmos sensor/ 1MP/720P OSD , Φ 5*24pcs LED , LED 25m distance 3.6mm lens	بالت 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 25متر دید در شب
3 NG30N_AH100		1.4" cmos sensor/ 1.0MP/720P OSD , Φ 5*30pcs LED , LED 30 m distance 3.6mm lens	بالت 1 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 30متر دید در شب
4 NIH30_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , Φ 5*30pcs LED , LED 30 m distance 3.6mm lens	بالت 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 30متر دید در شب
5 NIC23N_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , Φ 5*24pcs LED , LED 25 m distance 3.6mm lens	بالت 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 25متر دید در شب
6 NG30N_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , Φ 5*30pcs LED , LED 30 m distance 3.6mm lens	بالت 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 30متر دید در شب
7 NIC30N_AH200		1.2.7" cmos sensor/ 2.0MP/1080P OSD , Φ 5*30pcs LED , LED 30 m distance 3.6mm lens	بالت 2 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 3.6 OSD 30متر دید در شب
8 PD40NT_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD , Φ 5*42pcs LED , LED 40 m distance 2.8-12mm lens,	بالت 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی -لنز 2.8-12 OSD 40متر دید در شب
9 NI40NT_AH130		1.3" panasonic sensor/ 1.3MP/960P OSD Φ 5*42pcs LED , LED 40 m distance 2.8-12mm lens,	بالت 1.3 مگاپیکسل با برد پاناسونیک بدنه فلزی -لنز 2.8-12 OSD 40متر دید در شب
10 PS40NT_AH200		1.3" cmos sensor/ 2.0MP/1080P OSD Φ 5*42pcs LED , LED 40 m distance 2.8-12mm lens,	بالت 2 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 2.8-12 OSD 40متر دید در شب
11 PA40NT_AH200		1.3" cmos sensor/ 2.0MP/1080P OSD Φ 5*42pcs LED , LED 40 m distance 2.8-12mm lens,	بالت 2 مگاپیکسل با برد cmose بدنه فلزی -لنز 2.8-12 OSD 40متر دید در شب

DVR Hybrid(Analog/AHD/IP)

مدل	تصویر	مشخصات فنی	مشخصات
1 NT-D9824C-E11		Resolution 1080H ,4CHAudio,HDMI PTZ, 1 SATA Chipset HI3520D Recording and Playback 4*1080H	4 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 4 صدا - 1 هارد P2P - RS485
2 NT-D9824C-E3		Resolution 1080H ,4CHAudio,HDMI PTZ, 1 SATA Chipset HI3520D Recording and Playback 4*1080H	4 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 4 صدا - 1 هارد P2P - RS485
3 NT-D9828C-E11		Resolution 1080H ,8CHAudio,HDMI PTZ, 1 SATA Chipset HI3521 Recording and Playback 8*1080H	8 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 8 صدا - 1 هارد P2P - RS485
4 NT-D9828C-E3		Resolution 1080H ,8CHAudio,HDMI PTZ, 1 SATA Chipset HI3521 Recording and Playback 8*1080H	8 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 8 صدا - 1 هارد P2P - RS485
5 NT-D9828C-F2		Resolution 1080H ,8CHAudio,HDMI PTZ, 2SATA Chipset HI3521 , Recording and Playback 8*1080H	8 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 8 صدا - 2 هارد P2P - RS485
6 NT-D9826C-F2		Resolution 1080P ,16CHAudio,HDMI PTZ, 2SATA Chipset HI3531 Recording and playback 16*1080P	16 کانال 1080P AHD+ANALOG+IP 16 صدا - 2 هارد P2P - RS485




تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد

دفتر مرکزی : تهران ؛ یوسف آباد- کوچه نهم-خ ابن سینا-پ6-واحد5 شماره تماس و تلفکس : 88105405

88105405-88105808-88105838

تلفن

DVR Hybrid(Analog/AHD/IP/TVI)

مدل	تصویر	مشخصات فنی	مشخصات
1 NT-1040-BE2		4 CH resolution 720/25fps (1280*720) 1080p/25pfs (1920*1080) DD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CV audio-3G-WIFI- ONVIF-HI3520	4کانال 4 صدا 1 هارد AHD-TVI-IP-CVBS onvif
2 NT-1080-CE2		8 CH resolution 720/25fps (1280*720) 1080p/25pfs (1920*1080) DD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CV audio-3G-WIFI- ONVIF-HI3520	8کانال 8 صدا 1 هارد AHD-TVI-IP-CVBS onvif
3 NT-7116-DE2		16 CH resolution 720/25fps 1080p/25pfs (1920*1080) DD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CV audio-3G-WIFI- ONVIF-HI3520	16کانال 16 صدا 2 هارد AHD-TVI-IP-CVBS onvif

تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد

دفتر مرکزی : تهران ؛ یوسف آباد- کوچه نهم-خ ابن سینا-پ6-واحد5 شماره تماس و تلفکس : 88105405

88105405-88105808-88105838

تلفن

